



Jednostka Notyfikowana Nr 2310
„CERTBUD” Sp. z o.o.
ul. Mokotowska 46 lok. 8, 00-543 Warszawa



AC 158

Certyfikat stałości właściwości użytkowych 2310-CPR-W2050

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporządzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego:

Drzwi zewnętrzne przeciwpożarowe systemu PONZIO PE78EI

o klasach odporności ogniowej oraz samozamykalności wg EN 13501-2:2016

EI₁₃₀-C/EI₂₃₀-C/EW30-C/E30-C
EI₂ 60-C/EW6-C/E60-C

Zamierzone zastosowanie: w przegrodach ogniowych jako drzwi zewnętrzne

Zakres wyrobów objętych certyfikatem zamieszczono w klasyfikacjach o numerach:

1160/C/2020/K-1/1 wyd. 1 klasa odporności ogniowej EI₁₃₀-C/EI₂₃₀-C/EW30-C/E30-C

1160/C/2020/K-2/1 wyd. 1 klasa odporności ogniowej EI₂ 60-C/EW60-C/E60-C

stanowiących integralną część certyfikatu.

wprowadzone do obrotu pod nazwą lub znakiem firmowym producenta:

AVD ALLUTRON Arkadiusz Duda
ul. Ofiar Majdanka 2A, 21-007 Krępiec

i produkowane w zakładzie produkcyjnym:

AVD ALLUTRON Arkadiusz Duda
Trzeszkowice 98, 21-007 Mełgiew

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, określone w załączniku ZA normy (norm):

EN 16034:2014

(norma EN 16034:2014 musi być stosowana przez producenta łącznie z normą EN 14351-1:2006+A2:2016)

w ramach systemu 1, w odniesieniu do właściwości użytkowych określonych w niniejszym certyfikacie, są stosowane oraz, że producent wdrożył system zakładowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania

stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego

Niniejszy certyfikat zastępuje certyfikat wydany w dniu 08 czerwca 2021 r. i pozostaje ważny, dopóki zharmonizowana norma, metody oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony lub cofnięty przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą wyroby.



Warszawa, 15 lipiec 2021 r.

Prezes
„CERTBUD” Sp. z o.o.

Barbara JĄSPIŃSKA

Certyfikat stałości właściwości użytkowych 2310-CPR- W2050

1. Drzwi PONZIO PE78EI typu EI_{130-C}/EI_{230-C}/EW_{30-C}/E_{30-C}

Właściwości użytkowe	Wymagania normy EN 16034:2014	Poziom i/lub klasa
Odporność ogniowa	4.1	EI ₁₃₀ /EI ₂₃₀ /EW ₃₀ /E ₃₀
Dymoszczelność	4.2	NPD ¹⁾
Zdolności do zwolnienia	4.3	Zapewniona
Samozamykalność	4.4	C
Trwałość zdolności do zwolnienia	4.5.1.	NPD ¹⁾
Trwałość samozamykalności badanie wielokrotnego zamykania/otwierania	4.5.2.1	NPD ¹⁾
Trwałość samozamykalności badania korozyjne	4.5.2.2	NPD ¹⁾

¹⁾ właściwość użytkowa nieokreślona

2. Drzwi PONZIO PE78EI typu EI_{2 60-C}/EW_{60-C}/E_{60-C}

Właściwości użytkowe	Wymagania normy EN 16034:2014	Poziom i/lub klasa
Odporność ogniowa	4.1	EI ₂₆₀ /EW ₆₀ /E ₆₀
Dymoszczelność	4.2	NPD ¹⁾
Zdolności do zwolnienia	4.3	Zapewniona
Samozamykalność	4.4	C
Trwałość zdolności do zwolnienia	4.5.1.	NPD ¹⁾
Trwałość samozamykalności badanie wielokrotnego zamykania/otwierania	4.5.2.1	NPD ¹⁾
Trwałość samozamykalności badania korozyjne	4.5.2.2	NPD ¹⁾

¹⁾ właściwość użytkowa nieokreślona



Prezes
„CERTBUD” Sp. z o.o.

B. Jaspinska
Barbara JASPIŃSKA

Warszawa, 15 lipiec 2021 r.